



Glen Ora Late Navel






Árbol con fruta



Forma de la hoja



Tamaño y forma del fruto

Glen Ora Late Navel: Información técnica

Navel tardía posterior a Lane Late, calibres grandes y muy productiva.

Tipo de variedad	Naranja Navel. Mutación natural de un árbol de Navel Palmer.
Origen	Glen Ora Farm, Burgersfort, Mpumalanga, Sudáfrica.
Obtendor	Mr. E. de Kock, Burgersfort, Mpumalanga.
Fecha de selección	1995.
Primer Registro PBR	SA PT 3184.

Pruebas de calidad interna (Burgersfort)				
Fecha de Evaluación	Contenido de Zumo (%)	Sólidos Solubles (°Brix)	Acidez Total (%)	Relación SS/AT
11/06/2003	52,5	13,1	0,96	13,6
12/07/2004	48,5	11,8	0,84	14,0
15/06/2005	53,6	12,9	0,82	15,7
08/06/2006	47,9	10,3	0,62	16,0

Fecha de maduración	En Sudáfrica inicio de maduración a mediados de julio (equivalente en el Hemisferio Norte a mediados de enero) La recolección es de 10 a 12 semanas. El fruto mantiene una gran firmeza y una muy buena calidad interna. Recolección posterior a la Lane Late.
Observaciones de cultivo	Muy productiva. No presenta vecería.
Portainjerto usado en la evaluación	Limonero Rugoso. La variedad también es compatible con citrange Troyer y citrange Carrizo.

Características del árbol	De crecimiento muy vigoroso, especialmente en los primeros años. De forma redonda y denso follaje. Hojas grandes y pecíolo largo.
Tamaño del fruto	Grande, de 73 a 90 mm. Calibres más frecuentes: De 1 a 4.
Forma del fruto	Redonda. Con un ombligo muy pequeño a veces casi inapreciable.
Apariencia externa del fruto	De piel fina y de color naranja intenso.
Apariencia interna	Pulpa muy jugosa, de color naranja, y firmes vesículas. Muy alta calidad interna.
Facilidad de pelado	Moderadamente fácil.
Semillas	Ninguna.
Sabor	Muy buen sabor, también en recolección tardía pues mantiene altos los niveles de azúcar y de acidez.

Disclaimer:

Las características, evolución y resultado de la variedad vegetal aquí descrita, lo son con referencia a los análisis, estudios y comprobaciones realizados, durante años, en otros países. La implantación de la variedad descrita en otros territorios, podría conllevar diferencias; el titular de la variedad no es responsable de las variaciones que pudiera experimentar ésta como consecuencia de su implantación fuera de origen.

Copyright © 2012



AFRICA · EUROPE · CHINA · INDIA · USA · SOUTH AMERICA · AUSTRALIA

Biogold Network EM, S.A. (Europe Mediterranean) T. +34 954 460 498 - info@biogold-em.com - www.biogold-em.com - Skype:biogold-em